

COOLBIT

油霧淨化站

客戶案例 — 羽威實業(股)公司



密閉式空調廠房內，油霧逸散，空間瀰漫油氣味道
增添「油霧回收站」，將大空間的油氣過濾後，
對外排出淨化後的乾淨空氣。

客戶案例 — 欣展工業(股)公司



原機械上的過濾設備，不足以過濾、淨化加工製造時，所產生的油霧污染。

客戶使用「油霧淨化站」規劃方式，將油霧污染加強淨化後，再往外排出。



客戶案例 — 蓮因工業股份有限公司




2014年購置，使用至今。
原有排風設備，廠內設置COOLBIT「油霧淨化站」
加強大空間所逸散的油霧汙染淨化，
避免將廠內汙染源經由排風設備送出後，而造成鄰居抗議。

客戶案例 — 晟昌機電股份有限公司



大型加工區，標配油霧回收機，
加裝COOLBIT油霧回收站，淨化後再外排，效果顯著。

客戶案例 — 晟昌機電股份有限公司



COOLBIT 獨家特殊金屬濾材

特殊結構濾材 · 防火優勢 · 提升安全性

與世界第一品牌 — 德國Rittal 選擇同步

高通風特性，不易造成阻塞

高效過濾，非耗材，可重複使用



Metal filters

Particularly when cooling units are used in dusty and oily environments, it is advisable to use washable metal filters. If air or steam condenses on the metal surfaces, any particles present will adhere to the metal, and can easily be washed out with water or grease-dissolving solvents.

Material:

- Aluminium
- Thickness: 10 mm

- Thickness: 10 mm

- Aluminium

COOLBIT 金屬濾材特色

01


AX 旋風金屬濾網

採「旋風分離」過濾方式，粒子經氣旋作用，過濾掉入集塵槽；高通風量，超低風阻，大量過濾汙染物。

02

3D 負維度金屬濾網

又稱「3D負維度金屬濾網」，同骨質結構，取得最大化的過濾面積，沾附濾出空氣中 90% 的油氣。




AX 旋風金屬濾網

3D 負維度金屬濾網

過濾方向

15 mm



「油霧淨化站」 規劃優勢

廠內空氣淨化

整廠大空間「油霧淨化站」，
降低廠內污染源，守護員工健康。



環保愛地球

將加工製造污染源，經過「油霧
淨化站」設備，將污染源捕捉於濾
棉，直接丟棄，更環保。



敦親睦鄰

廠內污染源淨化後，再往外排，
可避免附近鄰居遭受污染影響。





THANKS

庫林工業有限公司

www.coolbit.com.tw

[TEL:04-2485-1995](tel:04-2485-1995)

台中市大里區大里路85號